

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**Послуги з виготовлення та встановлення металопластикових вікон код
ДК 021:2015 45420000-7- Столярні та теслярні роботи,
деталізований код ДК 021:2015:45421100-5 – Встановлення дверей, вікон
і пов'язаних конструкцій** (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710
«Про ефективне використання держаних коштів»

1. Найменування замовника: ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
**Послуги з виготовлення та встановлення металопластикових вікон код ДК 021:2015
45420000-7- Столярні та теслярні роботи,
деталізований код ДК 021:2015:45421100-5 – Встановлення дверей, вікон і пов'язаних
конструкцій**

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-22-016493-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-22-016493-a>

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №4 тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 629 568,47 грн з ПДВ
(шістсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят вісім гривень 47 коп.) з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Додаток №4 до тендерної документації - Технічні вимоги до предмета закупівлі: Послуги з виготовлення та встановлення металопластикових вікон код ДК 021:2015 45420000-7- Столярні та теслярні роботи, деталізований код ДК 021:2015:45421100-5 – Встановлення дверей, вікон і пов'язаних конструкцій »-додається.

ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**Код ДК 021:2015:45420000-7- Столярні та теслярні роботи,
деталізований код ДК 021:2015:45421100-5 – Встановлення дверей, вікон і
пов'язаних конструкцій**

Послуги з виготовлення та встановлення металопластикових вікон.

1. Постачальник надає комплекс послуг з урахуванням:
 - виготовлення металопластикових вікон (конструкцій);
 - доставки металопластикових вікон (конструкцій) до місця встановлення, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні та інші послуги з доставки;
 - послуги з демонтажу старих конструкцій -113,00 метрів квадратних;
 - послуги з монтажу;
 - послуги зі збирання та вивезення будівельного сміття.Фактом надання вказаних Послуг є підписаний Сторонами Акт наданих послуг.
2. Металопластикові вікна (конструкції) повинні бути виготовлені згідно конструкційних розмірів, упакованими належним чином, з необхідними реквізитами виробника та мати відповідну супровідну технічну документацію (технічний паспорт на виріб, інструкції з експлуатації українською мовою, гарантійні талони тощо).
3. Металопластикові вікна (конструкції) та комплектуючі мають відповідати вимогам Державних стандартів та норм, які регулюють порядок виробництва вікон, а саме ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT).
4. Ризик випадкового пошкодження, псування або знищення матеріалів, необхідних для надання послуг, до моменту поставки їх Замовнику несе Постачальник.
5. На підтвердження якісних характеристик металопластикових вікон (конструкцій) та їх комплектуючих, Учасник повинен надати завірені копії наступних документів з якості та безпеки - сертифікати відповідності та/або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, та /або протоколи випробувань, які чинні на дату розкриття тендерної пропозиції, а саме:
 - на фурнітуру;
 - на склопакети, вікна/вікна балконні блоки;
 - документ, який підтверджує коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м.кв.*К/Вт;
 - на металопластикові блоки віконні;
 - на армуючий профіль;
 - на профіль для віконних блоків;
 - на прокладки ущільнювальні.
6. Місце надання послуг зі встановлення металопластикових вікон: м. Київ, вул. Кирилівська,85.
7. Термін надання послуг зі встановлення металопластикових вікон: до 31.12.2023.
8. Постачальник оплачує усі витрати, пов'язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні і т.п).
9. У разі поставки металопластикових вікон (конструкцій) неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Постачальник повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити їх на якісні без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.
10. У разі, якщо при наданні Послуг Постачальником буде пошкоджено фасад будівлі та/або нанесені інші пошкодження, Постачальник усуває їх за власні кошти.
11. Постачальник забезпечує виїзд свого спеціаліста для попереднього огляду об'єкту

надання Послуг за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 85 та здійснює контрольні заміри віконних блоків та відливів і уточнює спосіб монтажу вікон, відливів.

12. Гарантія на конструкції має відповідати гарантії виробника, але не менше п'яти років з моменту введення їх в експлуатацію та не менше одного року на фурнітуру.

14. Металопластикові вікна (конструкції) повинні мати відповідні документи щодо визначення групи горючості профіля ПВХ.


15. Постачання віконних конструкцій та комплектуючих, що були у використанні та/або після ремонту не допускається.

КОНФІГУРАЦІЯ ТА РОЗМІРИ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН

1. Вікно металопластикове (конструкція 2100 x 880)

Кількість - 21 шт.


Колір: білий, відлив шириною 200 мм, білий.



2. Вікно металопластикове (конструкція 2100 x 1660)

Кількість - 21 шт.


Колір: білий, відлив шириною 200 мм, білий.



3. Вікно металопластикове (конструкція 2650 x 600)

Кількість - 6 шт.

Колір: білий, відлив шириною 200 мм, білий.



Загальна кількість металопластикових вікон (конструкцій) становить 48 шт.
(загальна площа 121,554 кв.м.).

КОМПЛЕКТАЦІЯ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН

№ з/п	Найменування	Характеристика
Конструкція - Вікно		
1.	Віконний/дверний блок	Повинен відповідати умовам державної програми енергозбереження та вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення.».
2.	Профіль	Профільна система не менше 6-ти камер, колір - білий, монтажна ширина - не менше 70 мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцій, мати 2 контури ущільнення, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,5 мм., система водовідводу – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки.
3.	Армування	Оцинкована сталь 1,5 мм.
4.	Склопакет	Двокамерний (3 скла) загальною товщиною не менше 40 мм (4i-14Ar-4-14Ar-4i), з яких як мінімум 2 скла (внутрішнє і зовнішнє) є енергозберігаючими (з низькоемісійним шаром), камери між склом повинні бути заповнені інертним газом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше $R=0,90 \text{ м}^2\text{K/Вт}$ – згідно ДБН В.2.6-31:2021 для першої кліматичної зони.
5.	Фурнітура	При виборі фурнітури застосовувати якісну фурнітуру (виробники VORNE ,або еквівалент). Механізм відкривання поворотно-відкидний з наявністю зимового провітрювання (мікропровітрювання)
6.	Ущільнення рами	Рекомендоване виробником віконного профілю ПВХ, сірого або чорного кольору
7.	Ущільнення стулки	Рекомендоване виробником віконного профілю ПВХ, сірого або чорного кольору
8.	Відливи	Матеріал – оцинкована сталь фарбована чи з покриттям, колір – білий.