

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Техпластини МБС

код ДК 021:2015 – 19510000-4 «Гумові вироби»

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання держаних коштів»)

- 1. Найменування замовника:** ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
- 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Техпластини МБС код ДК 021:2015 – 19510000-4 «Гумові вироби»
- 3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-03-18-009756-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-18-009756-a>
- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.
- 5. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 62 393,60 грн з ПДВ
(шістдесят дві тисячі триста дев'яносто три гривень, 60 коп.) з ПДВ.
- 6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:** Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Додаток - Технічні вимоги до предмета закупівлі: Техпластини МБС код ДК 021:2015 – 19510000-4 «Гумові вироби»

Технічні вимоги**Технічні вимоги до предмету закупівлі: техпластини МБС;
код ДК 021:2015 – 19510000-4 «Гумові вироби»****1. Загальний обсяг закупівлі Товару - 464 кг., із них:**

№ з/п	Найменування Товару	Од. виміру	Кількість
1	Техпластина МБС-2 мм або еквівалент*	кг	176
2	Техпластина МБС-4 мм або еквівалент*	кг	256
3	Техпластина МБС-8 мм або еквівалент*	кг	32

2. Опис та технічні характеристики Товару.

Загальні відомості: Техпластина гумова МБС (маслобензостійка) (ГОСТ 7338-90) призначена для виготовлення гумотехнічних виробів, які використовуються для ущільнення нерухомих з'єднань, запобігання тертя між металевими поверхнями, для поглинання одиничних ударних навантажень в якості прокладок, настилів або інших ущільнювальних з'єднань, а також для застосування в умовах безпосереднього впливу різних олив та палива, що мають нафтову основу. Особливістю техпластини МБС є стійкість її до дії синтетичних і мінеральних олив та збереження еластичності, фізико-механічних властивостей при контакті з оливами і нафтопродуктами.

Класи техпластин МБС:

Клас – 1: пластина завтовшки від 1,0 до 20,0 мм, призначена для виготовлення гумотехнічних виробів, які слугують для ущільнення вузлів, що працюють під тиском понад 0,1 МПа;

Клас – 2: пластина завтовшки від 1,0 до 60,0 мм, призначена для виготовлення гумотехнічних виробів, які слугують для ущільнення вузлів, що працюють під тиском до 0,1 МПа, для запобігання тертя між металевими поверхнями, а також для сприйняття одиничних ударних навантажень або як прокладка, настил.

Види техпластин МБС:

Ф - формові техпластини, виготовлені методом вулканізації у прес - формах на вулканізаційних пресах; Н - неформові техпластини, виготовлені методом вулканізації у котлах, а також на вулканізаторах безперервної дії.

Типи техпластин МБС:

І - гумова техпластина; ІІ - гумова техпластина с одним або декількома тканинними шарами.

Ступіні твердості техпластин МБС:

М – м'яка; С – середньої твердості; Т – підвищеної твердості.

2.1. Техпластина МБС-2 мм або еквівалент*.

Умовне зображення, технічні характеристики та маркування пластини - 2 Н-І-МБС-С-2 (ГОСТ 7338-90), де:



Значення	Найменування
2 (робочий тиск до 0.1 МПа)	Клас
Н (неформова пластина, виготовлена на вулканізаторах безперервної дії)	Вид
І (гумова техпластина)	Тип
МБС (маслобензостійка)	Марка
С (середня)	Ступінь твердості
2	Товщина, мм
1200-1300	Ширина рулону, мм
Обов'язково	Наявність паспорту та/або інструкції по монтажу та/або сертифікату якості та/або сертифікату/декларації відповідності

2.2. Техпластина МБС-4 мм або еквівалент*.

Умовне зображення, технічні характеристики та маркування пластини - 2 Н-І-МБС-С-4 (ГОСТ 7338-90), де:



Значення	Найменування
2 (робочий тиск до 0.1 МПа)	Клас
Н (неформова пластина, виготовлена на вулканізаторах безперервної дії)	Вид
І (гумова техпластина)	Тип
МБС (маслобензостійка)	Марка
С (середня)	Ступінь твердості
4	Товщина, мм
1200-1300	Ширина рулону, мм
Обов'язково	Наявність паспорту та/або інструкції по монтажу та/або сертифікату якості та/або сертифікату/декларації відповідності

2.3. Техпластина МБС-8 мм або еквівалент*.

Умовне зображення, технічні характеристики та маркування пластини - 2 Н-І-МБС-С-8 (ГОСТ 7338-90), де:



Значення	Найменування
2 (робочий тиск до 0.1 МПа)	Клас
Н (неформова пластина, виготовлена на вулканізаторах безперервної дії)	Вид
I (гумова техпластина)	Тип
МБС (маслобензостійка)	Марка
С (середня)	Ступінь твердості
8	Товщина, мм
1200-1300	Ширина рулону (відрізу), мм
Обов'язково	Наявність паспорту та/або інструкції по монтажу та/або сертифікату якості та/або сертифікату/декларації відповідності

3. Строк поставки Товару:
до 30.04.2024 р.

4. Умови та місце поставки Товару: поставка здійснюється за рахунок Постачальника за адресою: 51917, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 179/881 – Східна філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

5. Товар повинен бути новим, виготовленими у 2024 р., якість Товару має відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ДСТУ, ТУ), відповідно до яких Товар виготовлений (вироблений).

Наявність інструкцій по монтажу та/або паспорту та/або керівництва з експлуатації та/або сертифікату якості та/або сертифікату/декларації відповідності тощо на Товар обов'язкова.

6. Гарантійний строк зберігання Товару повинен становити не менше 2,5 роки з дати його виготовлення. Гарантійний строк експлуатації Товару повинен становити не менше 1 року з дати введення в експлуатацію в межах гарантійного строку зберігання.

7. Учасник торгів на момент подання тендерної пропозиції в її складі повинен надати скановані копії, завірени печаткою Учасника щодо відповідності оригіналу, інструкції по монтажу та/або паспорту та/або керівництва з експлуатації та/або сертифікату якості та/або сертифікату/декларації відповідності та/або інших відповідних документів на кожен вид Товару, передбачених законодавством для товарів даного виду.

При укладеному договорі на поставку Товару Постачальник на момент поставки Товару гарантує надання оригіналів інструкції по монтажу та/або паспорту та/або керівництва з експлуатації та/або сертифікату якості та/або сертифікату/декларації відповідності та/або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики Товару.

8. Зазначення заводу-виробника Товару обов'язкове.

9. Упаковка, транспортування та зберігання Товару – відповідно до нормативно-технічної документації.